



CHINAKOHL

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Kasumi, F₁

Mittelgrüne, sehr schossfeste, schnellwüchsige Hybride mit ovalem Kopf. Für frühen Anbau bei warmer Anzucht sowie für Direktsaat ab Ende Mai bzw. für Normalkultur. Geeignet für Einlagerung.

Richi, F₁

Mittelfrühe, neue Hybride, mit intensiv dunkelgrün gefärbten äußeren Blättern und einer leuchtend gelben Innenfarbe. Gute Schossfestigkeit, sehr gute Feldgesundheit und sehr gute Lagereignung.

Yuki, F₁

Ovale, mittellange, feste Köpfe. Hohe Schosstoleranz, kurze Entwicklungsdauer, gesund. Sehr robust gegenüber Innenbrand. Hervorragende Lagereignung.



Richi, F₁

Chinakohl

Sorteninformationen

Sorte	Kopfgewicht ca. kg	Kopfform	Pflanzung bis Ernte (ca. Tage)	Erntezeit je nach Pflanztermin	Eignung für Frühanbau	Intermediäre Resistenzen	Lagereignung
Kasumi, F ₁	1,5–2,5	oval	60–65	Mitte Mai–Ende Okt.	●	F, M	●
Richi, F ₁	1,5–2,5	oval	60–70	Anfang Aug.–Nov.		F, K, M	●●
Yuki, F ₁	1,5–2,5	oval	60–70	Anfang Sept.–Nov.		F, K, M	●●

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung, Standort und Kulturführung von obiger Darstellung abweichen.