



ROTKOHL

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

HYBRIDSORTEN

Primero, F₁

Früher Hybrid-Rotkohl mit runden, sehr gut durchgefärbten Köpfen. Robust gegen Innenblattnekrose.

Autoro, F₁

Rotkohl-Hybride vom Typ Langendijker Herbst mit bestechender Homogenität. Kopf mittelgroß, schwer, kann lange stehen, ohne zu platzen und zu faulen.

Subaro, F₁

Mittelspäte Lagersorte mit runden, festen Köpfen und tief blauroter Farbe. Auch für Engpflanzung zur Erzielung von kleineren Kopfgewichten. Ausgezeichnete Wachs-schicht, daher für sehr lange Lagerung geeignet.



Marner Frührotkohl

SAMENFESTE SORTEN

Marner Frührotkohl



Sehr früh, mittelgroß, schöne Qualität für den Markt-gärtner. Empfohlen für Jungpflanzen-Wiederverkauf.

Marner Lagerrot



Der Kopf steht frei in den Umblättern und ist deshalb gut zu ernten und zu putzen. Im Kühllager lange haltbar. Empfohlen für Jungpflanzen-Wiederverkauf.

Rotkohl – Hybridsorten

Anbauempfehlung

Sorte	Kopfgewicht kg ca.	Pflanzabstand cm	Pflanzung – Ernte (ca. Tage)	Verwendung F, I, L	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Primero, F ₁	0,8–1,5	50 x 40 50 x 50	80	F												
Autoro, F ₁	3,0–5,0 1,5–2,0	65 x 60 65 x 40	120	F, I												
Subaro, F ₁	1,0–1,5 2,0–3,5	50 x 30 65 x 40	135	F, L												

Weißkohl – Hybridsorten

Anbauempfehlung

Sorte	Kopfgewicht kg ca.	Pflanzabstand cm	Pflanzung – Ernte (ca. Tage)	Verwendung F, I, L	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Nozomi, F ₁	1,0–1,3	40 x 40	43–53	F												
Duchy, F ₁	1,0–1,5	50 x 50 50 x 30	70	F, L												
Castello, F ₁	0,7–3,0	50 x 40 35 x 35	80	F												
Kilaxy, F ₁	1,5–2,0	50 x 40 50 x 50	150	F												
Atlas-No. 70, F ₁	1,2–2,0	50 x 50	75–82	F												
Krautman, F ₁	5,5–6,5	65 x 60	110	I												
Lion, F ₁	2,0–4,0	50 x 50 60 x 60	135	F, I, L												
Lennox, F ₁	2,0–4,0	60 x 55	125–135	I, L												

Rotkohl, Weißkohl – samenfeste Sorten

Anbauempfehlung

Sorte	Kopfgewicht kg ca.	Pflanzabstand cm	Pflanzung – Ernte (ca. Tage)	Verwendung F, I, L	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Marner Frührotkohl	0,8–3,0	40 x 40 50 x 50	105	F												
Marner Lagerrot	1,0–4,5	60 x 50 60 x 60	130	F, L												
Premiere	0,8–2,5	40 x 40 50 x 30	50–55	F												
Filderkraut/Hilmar®	3,0–5,0	60 x 60	95	F, I, L												
Marner Lagerweiß	2,5–6,0	60 x 50	90–120	F, I, L												

Pflanzung
 Ernte
 F = Frischmarkt
I = Industrie
L = Lagerung

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung, Standort und Kulturführung von obiger Darstellung abweichen.